

PRODUKTE | SCHALUNGZUBEHÖR


NEVOSAFE[®]

SCHUTZPROFIL & SCHUTZKAPPE



NEVOSAFE[®]

Sicher mit NEVOSAFE[®]! NEVOSAFE[®] schützt sicher und zuverlässig bei vorstehenden Bewehrungseisen. Diese wiederverwendbaren Schutzprofile und Schutzkappen sind aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoff gefertigt. Die Signalfarben Gelb, Rot oder Orange erhöhen die Sichtbarkeit der Gefahrenstellen. Sie sind horizontal und vertikal einsetzbar und sehr einfach und schnell zu montieren.



Zum **VIDEO**

SCHALUNGSZUBEHÖR

NEVOSAFE®-PLUS SCHUTZPROFIL

mit Stahleinlage

Artikel-Nr.	Für Ø Eisen mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
SPS/100	8 – 40	1,00	6	294




Das NEVOSAFE®-PLUS Schutzprofil schützt laut EMPA-Prüfbericht bei einem Sturz aus 3 m Höhe mit 100 kg sicher und zuverlässig gegen Durchbohren.

NEVOSAFE®-PLUS SCHUTZPROFIL

ohne Stahleinlage

Artikel-Nr.	Für Ø Eisen mm	Länge m	Stk/Bund	Stk/Palette
SP/100	8 – 40	1,00	6	294



Kein Fallschutz gewährleistet



Einfache und schnelle Montage durch Griffleiste.

Ab 2 Paletten kostenloser Kundenaufdruck möglich.

SCHALUNGSZUBEHÖR

NEVOSAFE®-TS SCHUTZPROFIL


ohne Stahleinlage

Artikel-Nr.	Für Ø Eisen mm	Länge m	Stk/ Bund	Stk/ Palette
SPTS/100	8 – 40	1,00	6	294
SPTS/200	8 – 40	2,00	6	294
SPTS/300	8 – 40	3,00	6	294



Vorteile

- Wiederverwendbares Schutzprofil mit Griffleiste für einfache und schnelle Montage zur Sicherung von auskragenden Bewehrungsstäben, z.B. beim Transport und der Lagerung von Betonfertigteilen oder Wärmedämmelementen in deren Transportgestellen
- Das Schutzprofil wird mit Hilfe der Griffleiste einfach und schnell auf den Bewehrungsstäben angebracht und anschließend mit handelsüblichen Spanngurten gesichert



Kein Fallschutz gewährleistet

NEVOSAFE®-PLUS SCHUTZKAPPE

mit Stahleinlage

Artikel-Nr.	Für Ø Eisen mm	Stk/ Karton	Stk/ Palette
SKAS20/36	20 – 36	70	1.680
SKAS6/20	6 – 20	90	2.160



Die NEVOSAFE®-PLUS Schutzkappe schützt laut EMPA-Prüfbericht bei einem Sturz aus 3 m Höhe mit 100 kg sicher und zuverlässig gegen Durchbohren.

Vorteile

- Sehr großer Pilzkopf mit Stahleinlage und 110 mm Durchmesser für bessere Schutzwirkung
- Die Schutzkappe wird auf die Bewehrungsstäbe gedreht, die Rippenkonstruktion gewährleistet einen festen und stabilen Sitz auf den Bewehrungsstäben



SCHALUNGSZUBEHÖR

NEVOSAFE® SCHUTZKAPPE

ohne Stahleinlage

Artikel-Nr.	Für Ø Eisen mm	Stk/ Sack	Stk/ Palette
SKA16/32N	16 – 32	250	10.000
SKA6/18N	6 – 18	250	12.500



Kein Fallschutz gewährleistet

NEVOSAFE® MINI SCHUTZKAPPE

ohne Stahleinlage

Artikel-Nr.	Für Ø Eisen mm	Stk/ Sack	Stk/ Palette
SKM8/16G	8 – 16	2.500	30.000




Kein Fallschutz gewährleistet

Wiederverwendbarkeit durch spezielle Rippenkonstruktion

Aufdrehen / Abdrehen

Wird die Schutzkappe auf kleinere Bewehrungsseisen als bisher aufgedreht, ist durch die spezielle Rippenkonstruktion trotzdem Halt gewährleistet. Bei herkömmlichen Schutzkappen nicht möglich!



Unsere Produkte

...WE CARE ABOUT



info@nevoga.com

www.nevoga.com

Für alle unsere Verträge und Vereinbarungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Den vollständigen Text finden Sie unter www.nevoga.com. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt. Nevoga übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Dieser Katalog wird laufend aktualisiert. Änderungen ohne vorherige Information des Kunden sind daher ausdrücklich vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Abbildungen sowie der Nachdruck ist nur mit vorheriger Genehmigung gestattet. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.nevoga.com.

www.nevoga.com

Nevoga Group

FREILASSING | DE 

ZNOJMO | CZ 

BIESIEKIERZ | PL 

Erstellt am: 07.05.2024